

Řešení pro řízení

domácnosti

odkudkoliv






Více než **50** years vám přinášíme
pohodlnější domov

Naši zákazníci projevují stále větší zájem
o bezpečnost, komfort a kontrolu spotřeby energie.
Nyní nejvíce oceňují jednoduchost a variabilitu.

Díky TaHoma® switch od Somfy
mohou být stále **ve spojení se svým domovem.**

TaHoma® switch




somfy®

Nejdokonalejší řešení pro chytrý domov: **otevřené** **a rozšiřitelné**


TaHoma® switch
je kompatibilní
s téměř **300 typy**
výrobků Somfy
a partnerů.

- Venkovní žaluzie a rolety
- Pergoly a markýzy
- Interiérové roletky a závěsy
- Brány, garážová vrata a dveřní zámky
- Osvětlení a zásuvky
- Kamery a alarmy
- Topení a termostat
- Čidla (sluneční, teplotní, pohybová atd.)
- Reproduktory a hlasoví asistenti



... a mnoho
dalších!


3 způsoby ovládání vašich zařízení



1

Díky snadnému ovládání

...můžete jediným dotekem provádět každodenní úkony.



2

Díky aplikaci TaHoma

...můžete programovat a ovládat svá zařízení z domova i odjinud, nebo nastavit automatizace.



3

Díky hlasovému asistentovi*

...můžete svůj domov ovládat třeba i za volantem.



Tahoma



Podívejte se, jak snadné je ovládání TaHomy switch



* Vyžaduje dodatečnou instalaci hlasového asistenta (dostupnost se v různých zemích liší)



Využijte také svůj tablet pro ještě pohodlnější ovládání.

Uložte si své oblíbené zařízení, místnost nebo scénář a díky přímému přístupu je snadno vyhledejte.

Čidla a senzory io

Naše čidla
vám usnadní
život



Eolis WireFree io

- Bateriové bezdrátové větrné čidlo pro venkovní žaluzie, markýzy a venkovní textilní stínění s io pohony.
- Při vysokém větru vydá pokyn pro zatažení stínění do boxu a tak jej ochrání před poškozením.

Ref.: **1816084**



Sunis WireFree II io

- Komfortní bezdrátové sluneční čidlo pro řízení jednoho či více io pohonů z hlediska intenzity slunečního záření.
- Lze propojit se systémem TaHoma pro snadné nastavení a úpravu pokročilých scénářů.

Ref.: **1818285**



Thermis WireFree io

- Komfortní bezdrátové (bateriové) teplotní čidlo pro řízení jednoho či více io pohonů v návaznosti na okolní teplotu.
- Lze propojit se systémem TaHoma pro snadné nastavení a úpravu pokročilých scénářů.

Ref.: **1822303**



Eolis 3D WireFree io

- Bateriové bezdrátové větrné čidlo pro markýzy.
- Při detekci vibrací způsobených větrem vydá pokyn pro zasunutí markýzy a tak ji ochrání před poškozením.

Bílý Ref.: **9016355**

Černý Ref.: **9016354**



Eolis io + Ondeis

- Drátově napájené větrné čidlo Eolis v kombinaci s dešťovým čidlem Ondeis dokáže detekovat i srážky a tak zvýší ochranu zařízení i komfort uživatele. S motory komunikují čidla bezdrátově.
- Čidlo Ondeis lze propojit se systémem TaHoma pro tvorbu pokročilých scénářů.

Eolis io Ref.: **1816092**

Ondeis Ref.: **9016345**



Pohybové čidlo

- Bezdrátové (bateriové) pohybové čidlo lze propojit se systémem TaHoma pro snadné nastavení a úpravu pokročilých scénářů, jako například automatické rozsvícení světel při pohybu v noci.

Ref.: **1811481**

Přijímače a světelná řešení io

Originální
scény na každou
příležitost
jediným klikem



IZYMO Dimming

- Mikromodul s vestavěným přijímačem io pro dálkové ovládání stmívatelných LED žárovek.
- Instalace do krabice pod vypínač.

Ref.: **1822663**



IZYMO On/Off Receiver io

- Mikromodul s vestavěným přijímačem io pro dálkové ovládání světel a elektrických spotřebičů.
- Instalace do krabice za vypínač nebo přímo ke spotřebiči.

Ref.: **1822650**



IZYMO Transmitter io

- Mikromodul pro ovládání roletových a žaluziových motorů s technologií io, dále také IZYMO ON-OFF io receiverů a spuštění scénářů v systému TaHoma.

Ref.: **1822628**



Zásuvka On/Off io

- Zásuvka s vestavěným přijímačem io pro dálkové ovládání světel a elektrických spotřebičů (do 1800 W).
- Kompatibilní s dálkovými ovladači Situio io-homecontrol a systémem TaHoma.

Ref.: **1822617**



RGB LED Receiver io

- Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání RGB LED pásků.
- Kompatibilní s dálkovými ovladači Situio Variation io a systémem TaHoma.

Ref.: **1822612**



Standard Receiver io

- Umožňuje ovládání jakéhokoli pohonu brány nebo garážových vrat systémem TaHoma.

Ref.: **1841229**

Pro více informací o našich
partnerech v této oblasti
ovladamedomacnost.cz



Somfy Protect Home Alarm

Stavebnicové
řešení pro
Vaše bezpečí



Ref.: 1870392

Home Alarm

Bezpečnostní systém navržený tak, aby zajistil opravdu spolehlivé zabezpečení, které se přizpůsobí každodennímu životu.

Každá součást má svou vlastní roli. Ovládejte svůj systém snadno ze svého smartphonu v aplikaci Somfy Protect a zůstaňte připojeni k domovu odkudkoli.



Čidlo IntelliTAG™

- Inteligentní bateriový a bezdrátový senzor pro okna či dveře.
- Detekuje již vibrace při pokusu o vniknutí a varuje tak ještě před překonáním překážky.

Ref.: 1870382



Klíčenka Key Fob

- Osobní dálkové ovládání.
- Automaticky odblokuje váš systém, jakmile se vrátíte domů.

Ref.: 1870384



Vnitřní pohybové čidlo

- Diskrétní bateriové čidlo.
- Detekuje všechny lidské pohyby, zatímco zůstává lhostejné k domácím mazlíčkům.

Ref.: 1870385



Detektor kouře One+

- Bateriové kouřové čidlo.
- Lze propojit i několik čidel mezi sebou a dosáhnout tak kompletního zabezpečení domu i přílehlých budov jako garáž, technická místnost atd.

Ref.: 1870289



Vnitřní siréna

- Interiérová bezdrátová siréna napájená bateriemi.
- Při poplachu se rozezní výkonem 110 dB.

Ref.: 1870389



Venkovní siréna

- Díky bateriovému napájení a bezdrátovému propojení s ostatními prvky systému ji lze umístit kamkoliv bez nutnosti elektroinstalací.
- V případě detekce pokusu o vniknutí se rozezní výkonem 112 dB.

Ref.: 1870386

All-in-One alarm

Komplexní řešení se snadnou instalací

Somfy One+

Kamera s Full HD záznamem, vestavěnou sirénou o síle 90+ dB a integrovanou záložní baterií. Kompatibilní se systémem TaHoma a dalším příslušenstvím. Ideální řešení pro jednogenerační rodinný domek i byt.





Při detekci pohybu vám okamžitě zašle upozornění do mobilní aplikace Somfy Protect. Upozorní na přítomnost kouře detekovaného externím kouřovým čidlem.



Ref.: 1870388

Výhody pro koncové uživatele

- Grafický průvodce v aplikaci Somfy Protect Vás provede celou instalací krok za krokem.
- Snadné přidání dalších prvků kdykoliv v budoucnu.
- Odebrání ztracených klíčenek, nastavování časů automatické aktivace, správa přístupových práv – to vše na pár kliknutí.



Somfy Protect



Související produkty

Somfy One+ je kompatibilní s kompletní nabídkou příslušenství Somfy Protect:

- detektorem kouře One+
- klíčenkou Key Fob
- vnitřní a venkovní sirénou
- vnitřním pohybovým čidlem
- čidlem IntelliTAG (TM)
- interiérovou a venkovní kamerou

Interiérové a venkovní kamery

Buďte v obraze
odkudkoliv



Ref.: 1870394

Ref.: 1870391

Nástěný držák
pro interiérovou
kameru

Interiérová kamera

První sledovací kamera, která vám umožňuje dohled nad domovem a zároveň respektuje vaše soukromí, díky automatické záklopce.

Disponuje nočním viděním, širokouhlým Full HD obrazem, připojením přes Wi-Fi, funkcí rozpoznání domácích mazlíčků a výběrem pozorovacích oblastí.

Venkovní kamera

Odrazující bezpečnostní bariéra. Nejúčinněji odstrašující venkovní kamera na trhu s integrovaným alarmem, která zažene vetřelce dřív, než se pokusí o vloupání.

Disponuje nočním viděním, širokouhlým FullHD obrazem, výběrem pozorovacích oblastí a připojením přes Wi-Fi a možností připojit světlo. Integrovaný mikrofon a reproduktor pro komunikaci například s kurýrem či sousedy.



Ref.: 1870397

Ref.: 1870396



Somfy Protect



Kompatibilní s hlasovými asistenty:



Chytrý zámek dveří

Sezame
otevři se



Door Keeper

Vlastníkovi nemovitosti umožňuje vzdálené odemknutí či uzamknutí dveří a správu přístupů ostatních uživatelů do svého domu nebo bytu.

Osoby mohou získat dočasný nebo trvalý přístup pomocí sdílení elektronických přístupových kódů nebo čipových klíčenek.




Ref.: **1870660**

Výhody pro koncové uživatele

Door Keeper lze ovládat lokálně přes Bluetooth™ nebo vzdáleně odkudkoliv přes internet.

Systém je vysoce bezpečný, úroveň zabezpečení je shodná s bankovními standardy s šifrováním dat (AES 256 bitů).

Kompatibilní s cylindrickou vložkou Somfy DK nebo TOKOZ ve 3. případně 4. BT.



Somfy Keys

Available on the iPhone
App Store

GET IT ON
Google Play

Související produkty

Příslušenství k chytrým zámekům:

- čtečka čipů s PIN klávesnicí
- čipové klíčenky, karty a náramky
- internet Gateway



Ref.: **2401555**

Chytrý Termostat

Teplo na povel



Somfy Termostat



Umožňuje nastavit a měnit teplotu v domácnosti přímo na termostatu nebo na dálku v mobilní aplikaci Somfy Termostat. Řízení teploty pomocí příkazů, kalendáře nebo geolokace.

Snadná instalace na místo stávajícího termostatu. Dostupný v drátové i bezdrátové verzi pro téměř všechny typy vytápění.

Bezdrátová verze Ref.: **1870447**

Drátová verze Ref.: **1870446**

Výhody pro koncové uživatele

- Funkce kalendáře pro dosažení úspor během pracovních dní
- Pokročilá funkce učení vytápěcích cyklů a teplotních specifík domácnosti.
- Funkce geolokace, která zahájí vytápění jakmile se vydáte domů a přestane vytápět jakmile domov opustíte.
- Detekce otevřeného okna pro dosažení úspor.



Somfy Termostat



Kompatibilní s hlasovými asistenty:



Termostatická hlavice

Radiátory plně
pod kontrolou

Termostatická hlavice

Umožňuje uživateli spravovat ovládání jednotlivých radiátorů přímo na hlavici nebo na dálku prostřednictvím aplikace TaHoma®. Možnost zapojení jak do manuálních, tak i plánovaných či pokročilých scénářů v aplikaci.


Funkce čidla teploty pro pokročilé ovládání stínících prvků. Funkce kalendáře pro dosažení úspor během pracovních dní. Pokročilá funkce učení vytápěcích cyklů a teplotních specifik dané budovy.

Detekce otevřeného okna pro dosažení úspor a dětská pojistka.

Snadná instalace na místo stávajícího mechanického ventilu.



Ref.: **1870508**



Ovládání s přehledem

Intuitivní ovládání



Dálkové ovladače Nina a Nina Timer

Centrální dálkové ovládání s dotykovou obrazovkou, díky níž svou domácnost ovládáte intuitivně jako nikdy dřív.

Pro ovládání všech domácích zařízení jako jsou žaluzie, rolety, garážová vrata, brány, markýzy, závěsy, světla či zásuvky, samostatně nebo společně.

Jednoduchým stisknutím obrazovky je možné volit, ovládat, integrovat, ukládat do paměti a polohovat veškerá zařízení domácnosti. Díky zpětné vazbě máte přehled o poloze zařízení.

Aktivujte funkci „Natural control“ k přirozenému ovládání svých zařízení pomocí jednoduchých pohybů zápěstí.

Seznamte se s ovladačem Nina v demo aplikaci pro mobilní telefony.



Ref.: [1805251](#)

Nina - komfortní ovládání io homecontrol zařízení



Ref.: [1811407](#)

Nina Timer – ovladač Nina doplněný o možnost základních časových automatizací



Nina io
Modré pouzdro

Ref.: [9019830](#)



Nina io
Fialové pouzdro

Ref.: [9019829](#)



Nina io
Zelené pouzdro

Ref.: [9019828](#)



Dálkové ovladače

Ovládejte
svá zařízení
z pohodlí
gauče

Dálkové ovladače Situo

Jedno nebo vícekanálové ovladače Situo io nabízí všechny potřebné funkce: individuální nebo skupinové ovládání zařízení a rychlé nastavení do oblíbené polohy tlačítkem "my".



Model: **Pure**
Ref.: **1870312**

Barevné varianty:



Model: **Pure**
Ref.: **1870363**

Barevné varianty:



Situo 1 io II

- Jednakanálový dálkový ovladač. Ideální pro jednotlivé nebo centrální ovládání motorizovaných stínících prvků nebo io přijímačů včetně světel!
- Pohodlí a ergonomie: protiskluzový povrch
- Obsahuje elegantní a nenápadný nástěnný držák.

Situo 1 Variation io II

- Jednakanálový radiový vysílač. Obsahuje nastavovací kolečko pro přesnou orientaci lamel žaluzií nebo řízení intenzity světla u stmívačů.
- Pohodlí a ergonomie: protiskluzový povrch.
- Obsahuje elegantní a nenápadný nástěnný držák.



Model: **Iron**
Ref.: **1870332**

Barevné varianty:



Model: **Iron**
Ref.: **1870373**

Barevné varianty:



Situo 5 io II

- Pětikanálový dálkový ovladač. Ideální pro jednotlivé nebo centrální ovládání motorizovaných stínících prvků nebo io přijímačů včetně světel!
- Pohodlí a ergonomie: protiskluzový povrch.
- Obsahuje elegantní a nenápadný nástěnný držák.

Situo 5 Variation io II

- Pětikanálový radiový vysílač. Obsahuje nastavovací kolečko pro přesnou orientaci lamel žaluzií nebo řízení intenzity světla u stmívačů.
- Možnost vypnutí automatiky.
- Pohodlí a ergonomie: protiskluzový povrch.
- Obsahuje elegantní a nenápadný nástěnný držák.

Nástěnné ovladače

Umístíte kdekoliv chcete

Nástěnné ovladače Smoove io

Umožňují ovládání jednoho stínícího prvku nebo skupiny zařízení. Díky bateriovému napájení umístíte kdekoliv chcete, na zeď nebo třeba noční stolek. Výběr ze 7 barevných rámečků.



Smoove 1 io

- Nástěnný ovladač s technologií io pro rolety i žaluzie.
- Kompatibilní se škálou rámečků Smoove dodávaných zvlášť.

Ref.: [1811003](#)



Smoove Origin io

- Jednokanálový nástěnný ovladač s technologií io.
- Dodává se s rámečkem Smoove Pure.

Ref.: [1811066](#)



Scenario Player

- Dotykové ovládání scénářů dvěma klávesami a tlačítkem stop.

Ref.: [1824035](#)



Smoove Origin 4 io

- Čtyřkanálový nástěnný ovladač s technologií io pro roletové pohony.

Ref.: [1800205](#)




Wall Switch 3 io

- Tříkanálový venkovní ovladač pro io produkty např. markýzy, brány, osvětlení...

Ref.: [1870560](#)

Rámečky pro ovladače Smoove

Vytvořte si vlastní styl ovladače



Somfy systém

Připojíte téměř ke všemu



Objevte společně s námi a našimi partnery nové nápady v domácnosti, v níž jsou všechny řešení propojená.

Jsme otevřeni celosvětovým platformám

works with the Google Assistant

legrand®

Works with Apple HomeKit

IFTTT

TaHoma®

amazon alexa

Spolupracujeme s hlavními mezinárodními protokoly a iniciativami

zigbee

RTS

Z WAVE

enocean®

io homecontrol

Otevíráme naše API třetím stranám IoT (Internet of Things)

legrand®

Buddy

HOMEBRIDGE

Systém TaHoma® je kompatibilní s hlavními hráči v oblasti vybavení domácností

Jauter

atlantic

Schneider Electric

works with the Google Assistant

legrand®

Thermor

HITACHI

works with alexa

VELUX®

GU

PHILIPS hue

Works with Apple HomeKit

SONOS

Works with IFTTT


Danfoss

www.ovladamedomacnost.cz

Navštivte náš online rozcestník, ve kterém najdete propojení našich technologií s technologiemi Philips, Velux, Hitachi a dalšími.



V našem jednoduchém rozcestníku hravě zjistíte, které technologie dokážete ovládat našim nejsofistikovanějším systémem TaHoma®, případně čím dokážete ovládat TaHomu.



Klikněte
a zjistěte
více o
ovládání
systémem
TaHoma®.

Automatizované vytápění

Díky automatizaci vytápění ušetříte nejen svůj drahocenný čas, ale i náklady za energie. Peníze vám nebudou utíkat oknem.

somfy

Více o Automatizovaném
vytápění

Hitachi

Bytové klimatizace, tepelná čerpadla vzduch-voda.

HITACHI

Air conditioningsolutions

Více o Hitachi

De Dietrich

Široká nabídka kondenzačních plynových kotlů a tepelných čerpadel. Zařízení TaHoma® je plně kompatibilní s produktovými řadami závěsných kotlů Innovens, stacionárních kotlů Modulens, tepelných čerpadel vzduch-voda HP Inverter a tepelných čerpadel země-voda GSHP.

De Dietrich
Le Confort Durable®

Více o De Dietrich

Atlantic

Topné systémy Atlantic (tepelná čerpadla, topné panely a podlahové vytápění) mohou být připojeny pomocí jednotky Navilink A59 přímo do prostředí TaHoma.

atlantic

Více o Atlantic

Pár kliky se dostaňte na téma, které Vás momentálně zajímá jako jsou třeba tepelná čerpadla nebo bytová klimatizace.

O společnosti Somfy

Systémy ovládání a automatizace Somfy pro domácnosti i komerční budovy zlepšují každodenní život lidí, již více než 50 let. Při vývoji myslíme na vaše pohodlí, na snadné použití, bezpečnost a udržitelnost. Naše inovace automatizují a propojují rolety, žaluzie, závěsy, brány a garážová vrata, osvětlení a topení, systémy zabezpečení a další.

Naším cílem je vytvářet užitečná řešení pro všechny.



Somfy se zavazuje k neustálému zlepšování v oblasti dopadů na životní prostředí ekologickými projekty svých výrobků.

Somfy, spol. s r.o.

Bavorská 2780/2
155 00 Praha 5
tel.: +420 273 139 139
e-mail: somfy@somfy.cz
www.somfy.cz

Somfy, spol. s r.o.

organizačná zložka Slovakia
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
tel.: +421 948 686 958
e-mail: somfy@somfy.sk
www.somfy.sk

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

© Somfy SAS – Duben 2021. Fotografie: Stéphane Rambaud, Fotolia, Ingimage a Getty Images. Vyvinuli jsme veškeré potřebné úsilí, abychom poskytli přesné, úplné a aktuální informace. Nicméně za informace obsažené v této publikaci neručíme. Vyhrazujeme si právo na úpravu nebo aktualizaci jakýchkoliv obsažených informací bez předchozího upozornění. Vyobrazené výrobky se rovněž mohou kdykoliv změnit nebo být odstraněny. Apple, logo Apple, Mac, iPhone, iPod, iPad, iTunes a další jsou registrované značky Apple Inc.

somfy®