

Samonosný systém / Self-bearing system / Selbsstragesystem / Systéme autoportant /
Sistema autoportante / Sistema autoportante / Önhordó rendszer

STF



- CZ Produktový list
- EN External Blinds
- DE Raffstoren
- FR Stores extérieurs
- ES Tende da esterno
- IT Persianas exteriores
- HU Kültéri vakok



^{CZ} Díky systému STF namontujete venkovní žaluzie do stavby rychle a efektivně. Systém vám ve výrobě připravíme tak, že ho stačí jen vybalit a namontovat. Samonosný systém STF vám vyrobíme v jedné ze dvou variant. STF1 má viditelné vodící profily a využijete ho zejména k dodatečné montáži do stavebního otvoru. Systém STF2 využijete při zaomítání. Díky tomu budou veškeré kotevní prvky skryté. Výrobci oken systém STF umožňují osadit žaluzii na okno přímo ve výrobě, odpadá tak nutnost měření na stavbě. Okno s žaluzií se pak instaluje do stavby v jednom kroku.

^{EN} It is the best selling type of outdoor blinds that have excellent shielding and high strength. Compared to the Z-70, the Z-90 has wider slats, so it is great for shielding French windows or large glass walls. We can produce the Z-90 blinds within **14 days of production**. They are adjusted to be able to anchor them on site. You can control the Z-90 outdoor blinds with a crank, motor or connect them with smart home to control themselves according to your needs.

^{DE} Es ist die meistverkaufte Art von Außenjalousien mit hervorragender Abschirmung und hoher Festigkeit. Verglichen mit der Z-70 hat die Z-90 breitere Lamellen, so dass sie sich hervorragend für die Abschirmung von französischen **Fenstern oder großen Glaswänden eignet**. Wir können die Z-90-Jalousien innerhalb von 14 Tagen produzieren. Sie sind so eingestellt, dass sie vor Ort verankert werden können. Sie können die Z-90-Außenjalousie.

^{FR} It is the best selling type of outdoor blinds that have excellent shielding and high strength. Compared to the Z-70, the Z-90 has wider slats, so it is great for shielding French windows or large glass walls. We can produce the Z-90 blinds within **14 days of production**. They are adjusted to be able to anchor them on site. You can control the Z-90 outdoor blinds with a crank, motor or connect them with smart home to control themselves according to your needs.

^{ES} Es es el tipo más vendido de persianas para exteriores que tienen un excelente blindaje y una alta resistencia. Comparado con el Z-70, el Z-90 tiene listones más anchos, por lo que es ideal para proteger ventanas francesas o grandes paredes de vidrio. Podemos producir las persianas Z-90 dentro de los 14 días de producción. Se ajustan para poder anclarlos en el sitio. Puede controlar las persianas exteriores Z-90 con una manivela, un motor o conectarlas con una casa inteligente para controlarse según sus necesidades.

^{IT} È il tipo più venduto di tende da esterno che hanno un'eccellente schermatura e un'elevata resistenza. Rispetto allo Z-70, lo Z-90 ha stecche più larghe, quindi è ottimo per schermare finestre francesi o grandi vetrate. Siamo in grado di produrre le tende Z-90 entro 14 giorni dalla produzione. Sono regolati per essere in grado di ancorarli sul posto. Puoi controllare le tende da esterno Z-90 con una manovella, un motore o collegarle con una casa intelligente per controllarsi in base alle tue esigenze.

^{HU} Ez a legjobban értékesített kültéri árnyékolók, amelyek kiváló árnyékolással és nagy szilárdsággal rendelkeznek. A Z-70-hez képest a Z-90 szélesebb lécekkel rendelkezik, így kiválóan alkalmas a francia ablakok vagy a nagy üvegfalak árnyékolására. A Z-90 vakokat a gyártástól számított 14 napon belül tudjuk előállítani. Ezek úgy vannak beállítva, hogy a helyszínen rögzíthessék őket. A Z-90 kültéri redőnyöket forgattyús, motoros vagy intelligens otthonhoz csatlakoztatva vezérelheti magukat az Ön igényeinek megfelelően.

STF 1 samonosný systém STF1 / samonosný systém STF1 / samonosný systém STF1 / samonosný systém STF1 / samonosný systém STF1 / samonosný systém STF1

STF 2 samonosný systém STF2 / samonosný systém STF2 / samonosný systém STF2 / samonosný systém STF2 / samonosný systém STF2 / samonosný systém STF2

^{CZ} Samonosný systém vám ušetří čas i náklady na montáž. Tvoří s žaluziemi jeden celek, který montéři na stavbě nemusí skládat, ale rovnou ho upevní.

^{EN} Samonosný systém vám ušetří čas i náklady na montáž. Tvoří s žaluziemi jeden celek, který montéři na stavbě nemusí skládat, ale rovnou ho upevní.


^{DE} Samonosný systém vám ušetří čas i náklady na montáž. Tvoří s žaluziemi jeden celek, který montéři na stavbě nemusí skládat, ale rovnou ho upevní.

^{FR} Samonosný systém vám ušetří čas i náklady na montáž. Tvoří s žaluziemi jeden celek, který montéři na stavbě nemusí skládat, ale rovnou ho upevní.

^{ES} Samonosný systém vám ušetří čas i náklady na montáž. Tvoří s žaluziemi jeden celek, který montéři na stavbě nemusí skládat, ale rovnou ho upevní.

^{IT} Samonosný systém vám ušetří čas i náklady na montáž. Protože tvoří s žaluziemi jeden celek, montéři ho na stavbě nemusí skládat, ale rovnou ho upevní.

^{HU} Samonosný systém vám ušetří čas i náklady na montáž. Protože tvoří s žaluziemi jeden celek, montéři ho na stavbě nemusí skládat, ale rovnou ho upevní.



1 2 varianty - STF1, STF2
They can be used
Sie können verwendet werden
Ils peuvent être utilisés
Se pueden utilizar
Possono essere usati
Használhatók



2 Vhodné pro výrobce oken
They can be used
Sie können verwendet werden
Ils peuvent être utilisés
Se pueden utilizar
Possono essere usati
Használhatók





3 Rychlá montáž
They can be used
Sie können verwendet werden
Ils peuvent être utilisés
Se pueden utilizar
Possono essere usati
Használhatók




4 Možnost integrované sítě proti hmyzu
Very rigid slats
Sehr starke Lamellen
Lamelles très fortes
Laminillas muy fuertes
Lamelle molto forti
Nagyon erős lamellák

Standardní rozměry / Standardní rozměry / Standardní rozměry / Standardní rozměry / Standardní rozměry /
Standardní rozměry / Standardní rozměry


	Motor / Motor / Betrieb / Moteur / Motor / Motore / Motor	
A	Šířka žaluzie / Blind width / Raffstorenbreite / Stores largeur / Persianas ancho / Persiane larghezza / A vakok szélessége	600 mm - 2 300 mm
B	Výška žaluzie / Blind width / Raffstorenbreite / Stores largeur / Persianas ancho / Persiane larghezza / A vakok szélessége	500 mm - 3 500 mm
A x B	Maximální plocha žaluzie / Blind width / Raffstorenbreite /Stores largeur / Persianas ancho / Persiane larghezza / A vakok szélessége	8 m ²



Varianta s krycím plechem / Varianta s krycím plechem / Varianta s krycím plechem / Varianta s krycím plechem / Varianta s krycím plechem / Varianta s krycím plechem / Varianta s krycím plechem




Krycí plech s nosným držákem STF / Krycí plech s nosným držákem STF / Krycí plech s nosným držákem STF / Krycí plech s nosným držákem STF / Krycí plech s nosným držákem STF / Krycí plech s nosným držákem STF / Krycí plech s nosným držákem STF



Vodící profil STF1 (vyjímatelný) / Vodící profil STF1 (vyjímatelný) / Vodící profil STF1 (vyjímatelný) / Vodící profil STF1 (vyjímatelný) / Vodící profil STF1 (vyjímatelný) / Vodící profil STF1 (vyjímatelný) / Vodící profil STF1 (vyjímatelný)







Vodící profil STF1 (tělo) / Vodící profil STF1 (tělo) / Vodící profil STF1 (tělo) / Vodící profil STF1 (tělo) / Vodící profil STF1 (tělo) / Vodící profil STF1 (tělo) / Vodící profil STF1 (tělo)



* Plastový zapuštěný profil / Plastový zapuštěný profil / Plastový zapuštěný profil / Plastový zapuštěný profil / Plastový zapuštěný profil / Plastový zapuštěný profil / Plastový zapuštěný profil

Vodící profil STF2 (tělo) / Vodící profil STF2 (tělo) / Vodící profil STF2 (tělo) / Vodící profil STF2 (tělo) / Vodící profil STF2 (tělo) / Vodící profil STF2 (tělo) / Vodící profil STF2 (tělo)


* Krycí plechy pro STF systémy / Krycí plechy pro STF systémy / Krycí plechy pro STF systémy / Krycí plechy pro STF systémy / Krycí plechy pro STF systémy / Krycí plechy pro STF systémy / Krycí plechy pro STF systémy



* možnost hliníkové varianty / možnost hliníkové varianty / možnost hliníkové varianty / možnost hliníkové varianty / možnost hliníkové varianty / možnost hliníkové varianty / možnost hliníkové varianty


* tloušťka krycích plechů 2 mm / tloušťka krycích plechů 2 mm / tloušťka krycích plechů 2 mm / tloušťka krycích plechů 2 mm / tloušťka krycích plechů 2 mm / tloušťka krycích plechů 2 mm / tloušťka krycích plechů 2 mm

Varianta s krytem ISO-KASTL / Varianta s krytem ISO-KASTL / Varianta s krytem ISO-KASTL / Varianta s krytem ISO-KASTL / Varianta s krytem ISO-KASTL / Varianta s krytem ISO-KASTL / Varianta s krytem ISO-KASTL



Krycí plech s nosným držákem STF / Krycí plech s nosným držákem STF / Krycí plech s nosným držákem STF / Krycí plech s nosným držákem STF / Krycí plech s nosným držákem STF / Krycí plech s nosným držákem STF / Krycí plech s nosným držákem STF


STF 1



Vodící profil STF1 (vyjímatelný) / Vodící profil STF1 (vyjímatelný) / Vodící profil STF1 (vyjímatelný) / Vodící profil STF1 (vyjímatelný) / Vodící profil STF1 (vyjímatelný) / Vodící profil STF1 (vyjímatelný) / Vodící profil STF1 (vyjímatelný)

Vodící profil STF1 (tělo) / Vodící profil STF1 (tělo) / Vodící profil STF1 (tělo) / Vodící profil STF1 (tělo) / Vodící profil STF1 (tělo) / Vodící profil STF1 (tělo) / Vodící profil STF1 (tělo)

STF 2





* Plastový zapuštěný profil / Plastový zapuštěný profil / Plastový zapuštěný profil / Plastový zapuštěný profil / Plastový zapuštěný profil / Plastový zapuštěný profil / Plastový zapuštěný profil

Vodící profil STF2 (tělo) / Vodící profil STF2 (tělo) / Vodící profil STF2 (tělo) / Vodící profil STF2 (tělo) / Vodící profil STF2 (tělo) / Vodící profil STF2 (tělo) / Vodící profil STF2 (tělo)

ISO-KASTL bez izolace / ISO-KASTL bez izolace / ISO-KASTL bez izolace / ISO-KASTL bez izolace / ISO-KASTL bez izolace / ISO-KASTL bez izolace / ISO-KASTL bez izolace

ISO-KASTL s izolací / ISO-KASTL s izolací / ISO-KASTL s izolací / ISO-KASTL s izolací / ISO-KASTL s izolací / ISO-KASTL s izolací / ISO-KASTL s izolací



A

B1

B2

C

205 mm

165 mm

185 mm

205 mm

245 mm

165 mm

185 mm

245 mm

265 mm

165 mm

185 mm

265 mm

295 mm

165 mm

185 mm

295 mm


325 mm

165 mm

185 mm


325 mm

Varianta bez krycího plechu / Varianta bez krycího plechu / Varianta bez krycího plechu / Varianta bez krycího plechu / Varianta bez krycího plechu / Varianta bez krycího plechu / Varianta bez krycího plechu / Varianta bez krycího plechu



Nosný držák STF bez krytu / Nosný držák STF bez krytu /
Nosný držák STF bez krytu / Nosný držák STF bez krytu /
Nosný držák STF bez krytu / Nosný držák STF bez krytu /
Nosný držák STF bez krytu /


STF 1



Vodící profil STF1 (vyjímatelný) / Vodící profil STF1 (vyjímatelný) /
Vodící profil STF1 (vyjímatelný) / Vodící profil STF1 (vyjímatelný) /
Vodící profil STF1 (vyjímatelný) / Vodící profil STF1 (vyjímatelný) /
Vodící profil STF1 (vyjímatelný) /

Vodící profil STF1 (tělo) / Vodící profil STF1 (tělo) / Vodící profil
STF1 (tělo) / Vodící profil STF1 (tělo) / Vodící profil STF1 (tělo) /
Vodící profil STF1 (tělo) / Vodící profil STF1 (tělo)

STF 2




* Plastový zapuštěný profil / Plastový zapuštěný profil / Plastový
zapuštěný profil / Plastový zapuštěný profil / Plastový zapuštěný
profil / Plastový zapuštěný profil / Plastový zapuštěný profil /

Vodící profil STF2 (tělo) / Vodící profil STF2 (tělo) / Vodící profil
STF2 (tělo) / Vodící profil STF2 (tělo) / Vodící profil STF2 (tělo) /
Vodící profil STF2 (tělo) / Vodící profil STF2 (tělo)


* možnost hliníkové varianty / možnost hliníkové varianty / možnost hliníkové varianty / možnost hliníkové varianty / možnost
hliníkové varianty / možnost hliníkové varianty / možnost hliníkové varianty

Detail vodícího profilu / Detail vodícího profilu / Detail vodícího profilu / Detail vodícího profilu / Detail vodícího profilu / Detail vodícího
profilu / Detail vodícího profilu

STF 1




STF 2



* Sítě proti hmyzu / Sítě proti hmyzu / Sítě proti hmyzu / Sítě proti hmyzu /
Sítě proti hmyzu / Sítě proti hmyzu / Sítě proti hmyzu

A Šířka sítě / Blind width / Raffstorenbreite /
Stores largeur / Persianas ancho / Persiane larghezza / A
vakok szélessége 650 mm
-
2 000 mm

B Výška sítě / Blind width / Raffstorenbreite /
Stores largeur / Persianas ancho / Persiane larghezza / A
vakok szélessége 500 mm
-
2 500 mm



* variantní provedení / variantní provedení / variantní provedení / variantní provedení / variantní provedení /
variantní provedení / variantní provedení

^{CZ} NEVA App je aplikace, která vám umožňuje rychle, jednoduše a spolehlivě dopočítat důležité hodnoty související s objednávaným venkovním žaluzií NEVA nebo usnadněním jejich montáže.

^{DE} Die NEVA-App ist eine Anwendung, mit der Sie wichtige Werte für die Bestellung von NEVA-Außenjalousien oder deren Montage schnell, einfach und zuverlässig berechnen können.

^{EN} The NEVA App is an application that allows you to quickly, easily and reliably calculate important values related to ordering NEVA outdoor blinds or facilitating their assembly.

^{FR} L'application NEVA est une application qui vous permet de calculer rapidement, facilement et de manière fiable les valeurs importantes liées à la commande de stores d'extérieur NEVA ou à la facilitation de leur montage.

^{ES} La aplicación NEVA es una aplicación que le permite calcular de manera rápida, fácil y confiable los valores importantes relacionados con el pedido de persianas NEVA para exteriores o facilitar su montaje.

^{IT} L'app NEVA è un'applicazione che consente di calcolare in modo rapido, facile e affidabile valori importanti relativi all'ordinazione di tende da esterni NEVA o al loro assemblaggio.

^{HU} A NEVA App egy olyan alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy gyorsan, egyszerűen és megbízhatóan kiszámítsa a NEVA kültéri árnyékolók megrendeléséhez kapcsolódó fontos értékeket, vagy megkönnyítse azok összeszerelését.



Více informací / More information / Mehr Infos / Plus d'infos / Más informació / Maggiori informazioni / További információ

www.neva.eu



NEVA[®]

www.neva.eu
info@neva.eu

© 2019 ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370
798 12 Kralice na Hané
Czech Republic

Váš partner / Váš partner / Váš partner / Váš partner /
Váš partner / Váš partner / Váš partner: