

Řešení pro řízení

domácnosti odkudkoliv





Více než **50** years vám přinášíme
pohodlnější domov

Naši zákazníci projevují stále větší zájem
o bezpečnost, komfort a kontrolu spotřeby energie.
Nyní nejvíce oceňují jednoduchost a variabilitu.

Díky TaHoma® switch od Somfy
mohou být stále **ve spojení se svým domovem.**

TaHoma® switch



Ref.: **1870595**

somfy®

Nejdokonalejší řešení pro chytrý domov: otevřené a rozšiřitelné


TaHoma® switch je kompatibilní s téměř 300 produkty od Somfy a partnerů.

- Venkovní žaluzie a rolety
- Pergoly a markýzy
- Interiérové roletky a závěsy
- Brány, garážová vrata a dveřní zámky
- Osvětlení a zásuvky
- Kamery a alarmy
- Topení a termostaty
- Čidla (sluneční, teplotní, pohybová atd.)
- Reproduktory a hlasoví asistenti

Automatizované stínění, brány a vrata, základ chytré domácnosti.


Řízení stínění patří mezi nejčastější a neefektivnější způsoby, jak využít výhody automatizace v domácnosti. Motorizované žaluzie, rolety, pergoly či markýzy lze snadno propojit se systémem TaHoma® switch a ovládat je podle času nebo zvolených scénářů.

Díky propojení s dalšími zařízeními — například s čidly, topením nebo zabezpečením — získáte nejen vyšší komfort, ale i úsporu energie až o desítky procent. Automatizace tak pomáhá udržovat v domě příjemné klima, chránit interiér před přehříváním i zvyšovat bezpečnost, i když zrovna nejste doma.



... a mnoho dalších!


3 způsoby ovládání vašich zařízení



1

Díky snadnému ovládání

...můžete jediným dotekem provádět každodenní úkony.



2

Díky aplikaci TaHoma®

...můžete programovat a ovládat svá zařízení z domova i odjinud, nebo nastavit automatizace.



3


Díky hlasovému asistentovi*

...můžete svůj domov ovládat třeba i za volantem.

** Vyžaduje dodatečnou instalaci hlasového asistenta (dostupnost se v různých zemích liší)*



Tahoma



Podívejte se, jak snadné je ovládání TaHoma® switch.



Využijte také svůj tablet pro ještě pohodlnější ovládání.

Uložte si své oblíbené zařízení, místnost nebo scénář a díky přímému přístupu je snadno vyhledejte.

Čidla a senzory io

Naše čidla vám
usnadní život



Eolis io + Ondeis WT

- Drátově napájené větrné čidlo Eolis io v kombinaci s dešťovým čidlem Ondeis WT dokáže detekovat i srážky, a tím zvyšuje ochranu zařízení i komfort uživatele. Čidla s pohony komunikují pomocí technologie io-homecontrol®.

Eolis io **Ref.: 1816092**

Ondeis WT **Ref.: 9016345**



Sunteis io

- Autonomní bezdrátové sluneční čidlo napájené solární energií.
- Lze spárovat přímo s io pohony nebo propojit se systémem TaHoma® pro využití možnosti pokročilých scénářů.

Ref.: 1871306



Eolis 3D WireFree io

- Bateriové bezdrátové větrné čidlo pro markýzy.
- Při detekci vibrací způsobených větrem vydá pokyn k zasunutí markýzy a tím ji ochrání před poškozením.

Bílý **Ref.: 9016355**

Černý **Ref.: 9016354**



Kouřový senzor

- Kouřový detektor je důležitým vybavením každé domácnosti. Jakmile rozpozná kouř, spustí se siréna o hlasitosti 85 dB.
- Díky propojení se systémem TaHoma® lze nastavit, aby prvky domácnosti automaticky zajistily únikové cesty – například otevřením stínění.

Ref.: 1811483



Pohybové čidlo

- Bateriové bezdrátové pohybové čidlo lze propojit se systémem TaHoma® pro snadné nastavení a úpravu pokročilých scénářů, jako například automatické rozsvícení světel při pohybu v noci.

Ref.: 1811481



**Přijímače
a světelná
řešení**
Originální scénáře
na každou
příležitost
jedním klikem



IZYMO Dimming io

- Mikromodul s vestavěným přijímačem io pro dálkové ovládání stmívatelných LED žárovek.
- Instalace do krabice pod vypínač.

Ref.: **1822663**



IZYMO On/Off Receiver io

- Mikromodul s vestavěným přijímačem io pro dálkové ovládání světel a elektrických spotřebičů.
- Instalace do krabice za vypínač nebo přímo ke spotřebiči.

Ref.: **1822649**



IZYMO Transmitter io

- Mikromodul pro ovládání roletových a žaluziových pohonů s technologií io-homecontrol®, dále také IZYMO On/Off io přijímačů a pro spouštění scénářů v systému TaHoma®.

Ref.: **1822609**



Zásuvka Smart Plug Zigbee

- Ovládání a kontrola spotřeby připojených zařízení (světla, nabíječky, žehlička a další).
- Kompatibilní s dálkovými ovladači Zigbee a systémem TaHoma®.

Ref.: **1871215**



RGB LED Receiver io

- Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání RGB LED pásků.
- Kompatibilní s dálkovými ovladači Situio Variation io a systémem TaHoma®.

Ref.: **1822612**



Standard Receiver io

- Umožňuje ovládání jakéhokoli pohonu brány nebo garážových vrat systémem TaHoma®.

Ref.: **1841229**

Somfy Protect Home Alarm

Stavebnicové
řešení pro
vaše bezpečí



Ref.: **1875280**

Home Alarm Essential

Bezpečnostní systém navržený tak, aby zajistil opravdu spolehlivé zabezpečení, které se přizpůsobí každodennímu životu.

Každá součást má svou vlastní roli. Ovládejte svůj systém snadno ze svého smartphonu v aplikaci Somfy Protect a zůstaňte připojeni k domovu odkudkoli.



Advanced Ref.: **1875259**

Advanced Plus Ref.: **1875255**

Home Alarm Advanced Home Alarm Advanced Plus

Za všech okolností účinné bezpečnostní řešení, snadná instalace, snadné každodenní používání. Škálovatelný alarm, který se přizpůsobí potřebám vaší domácnosti. Možnost připojení pomocí GSM integrované SIM.



Somfy Protect

Proč Somfy?

- Úspora energie
- Komfort a bezpečnost
- Snadné ovládání odkudkoli

Příslušenství Home Alarm

Bezpečnost
pro váš domov



Čidlo IntelliTAG™

- Inteligentní bateriový a bezdrátový senzor pro okna či dveře.
- Detekuje vibrace již při pokusu o vniknutí a varuje tak ještě před překonáním překážky.

Ref.: **1870382**



Klíčenka Key Fob

- Osobní dálkové ovládání.
- Automaticky odblokuje váš systém, jakmile se vrátíte domů.

Ref.: **1870384**



Vnitřní pohybové čidlo

- Diskrétní bateriové čidlo.
- Detekuje všechny lidské pohyby, zatímco zůstává lhostejné k domácím mazlíčkům.

Ref.: **1870385**



Detektor kouře Somfy Protect

- Bateriové kouřové čidlo.
- Lze propojit více čidel mezi sebou a zajistit tak kompletní ochranu domu i přílehlých budov, například garáže nebo technické místnosti.

Ref.: **1870289**



Vnitřní siréna

- Interiérová bezdrátová siréna napájená bateriemi.
- Při poplachu se rozezní výkonem 110 dB.

Ref.: **1870389**



Venkovní siréna

- Díky bateriovému napájení ji lze umístit kamkoliv bez nutnosti elektroinstalace. Nabízí také světelnou indikaci stavu systému.
- V případě detekce pokusu o vniknutí se rozezní výkonem 112 dB.

Ref.: **1870386**

Interiérové a venkovní kamery

Buďte v obraze
odkudkoliv



Ref.: [1870394](#)

Ref.: [1870391](#)

Nástěnný držák
pro interiérovou
kameru

Interiérová kamera

Nenápadná vnitřní kamera, která spolehlivě dohlíží na váš domov a zároveň chrání vaše soukromí díky automatickému záklopce.

Disponuje nočním viděním, širokoúhlým Full HD obrazem, připojením přes Wi-Fi, funkcí rozpoznání domácích mazlíčků a výběrem pozorovacích oblastí.

Venkovní kamera V2

Odolná venkovní kamera představuje účinnou ochranu vašeho domova – díky integrovanému alarmu dokáže vetřelce odradit ještě před pokusem o vniknutí.

Nabízí noční vidění, širokoúhlý Full HD obraz, výběr pozorovacích oblastí a připojení přes Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz, případně možnost připojit světlo. Integrovaný mikrofon a reproduktor umožňují obousměrnou komunikaci, například s kurýrem nebo sousedy.



Šedá

Ref.: [1875346](#)

Bílá

Ref.: [1875345](#)



Somfy Protect



Kompatibilní s hlasovými asistenty:



**Chytrý
termostat**
Teplo na povel



Somfy Termostat io

Rychlá volba teploty v mobilní aplikaci TaHoma® nebo přímo na termostatu. Snadné plánování vytápěcích cyklů (doma, pryč, noc, temperování), detekce otevřeného okna a funkce samoučení.

Snadná instalace namísto stávajícího termostatu. Dostupný v drátové i bezdrátové verzi pro téměř všechny typy vytápění.

Bezdrátová verze Ref.: **1870777**

Drátová verze Ref.: **1870776**

Výhody pro koncové uživatele

- Funkce kalendáře pro dosažení úspor během pracovních dní.
- Pokročilá funkce učení vytápěcích cyklů a teplotních specifik domácnosti.
- Detekce otevřeného okna pro dosažení úspor.
- Zapojení do automatizací stínění díky komunikaci s aplikací TaHoma®. Vestavěný teplotní senzor dokáže ovládat stínění v závislosti na vnitřní teplotě i v létě.



Termostatická hlavice

Radiátory plně pod kontrolou



Termostatická hlavice io




Ref.: **1870508**

Umožňuje uživateli spravovat ovládání jednotlivých radiátorů přímo na hlavici nebo na dálku prostřednictvím aplikace TaHoma®. Možnost zapojení jak do manuálních, tak i plánovaných či pokročilých scénářů v aplikaci.

Funkce:

- Čidlo teploty pro pokročilé ovládání žaluzií a rolet v létě.
- Kalendář pro dosažení úspor během pracovních dní.
- Vytápěcí cykly s možností nastavení oblíbených režimů.
- Detekce otevřeného okna pro dosažení úspor.
- Dětská pojistka pro zamezení manuálního ovládání.

Snadná instalace namísto stávajícího mechanického ventilu.



**Ovládání
s přehledem**

**Intuitivní
ovládání**



Ysia Patio io

Přenosný dálkový ovladač Ysia Patio io nabízí intuitivní a spolehlivé ovládání venkovního stínění a osvětlení. Umožňuje ovládání až 16 samostatných zařízení nebo skupin a díky ergonomickému rolovacímu kolečku poskytuje přesné naklápění lamel či plynulé stmívání světla.

Displej s automatickým nastavením jasu zaručuje perfektní viditelnost i na přímém slunci nebo v noci. Ovladač je odolný vůči nárazům, UV záření a stříkající vodě, takže je ideální volbou pro terasy či pergoly.

Ysia Patio io lze propojit s boxem TaHoma® switch a využít ho i jako spouštěč scénářů – jedním pohybem tak snadno vytvoříte ideální atmosféru.



Bílá

Ref.: **1871289**

Antracit

Ref.: **1871290**

Nina io a Nina Timer io

Centrální dálkové ovládání Nina io umožňuje intuitivní a přesné ovládání všech zařízení v domácnosti. Pomocí dotykové obrazovky snadno řídíte žaluzie, rolety, markýzy, závěsy, garážová vrata, brány, světla i zásuvky – jednotlivě nebo ve skupinách.

Ovladač umožňuje volbu, ukládání a polohování zařízení jediným dotykem. Díky zpětné vazbě máte vždy přehled o jejich aktuální poloze. Funkce „Ovládání pohybem“ navíc přináší přirozený způsob ovládání jednoduchým pohybem zápěstí.

Verze Nina Timer io nabízí všechny funkce ovladače Nina io, doplněné o možnost časového programování. Umožňuje nastavit automatické spouštění a vytahování stínění podle denní doby či osobních preferencí – pro ještě větší pohodlí a úsporu energie.



Nina Timer io

Ref.: **1811407**



Nina io

Ref.: **1805251**

Dálkové ovladače

Ovládejte svá zařízení z pohodlí křesla



Dálkové ovladače Situio io

Ovladače Situio io s jedním nebo více kanály přinášejí jednoduché a pohodlné ovládání zařízení. Umožňují individuální i skupinové řízení a rychlé nastavení oblíbené polohy pomocí tlačítka „My“.

Vyznačují se pohodlným a ergonomickým provedením s protiskluzovým povrchem. Součástí balení je také elegantní a nenápadný nástěnný držák.



Situio 1 io II

- Jednakanálový ovladač je ideální pro ovládání motorizovaného stínění nebo io přijímačů včetně osvětlení.

Ref.: **1870312**



Situio 1 Variation io II

- Jednakanálový ovladač je vybaven kolečkem pro přesné naklápění lamel a plynulé řízení intenzity světla.

Ref.: **1870363**



Situio 5 io II

- Pětikanálový ovladač je ideální pro jednotlivé či centrální ovládání motorizovaného stínění nebo io přijímačů včetně osvětlení.

Ref.: **1870328**



Situio 5 Variation io II

- Pětikanálový ovladač je vybaven kolečkem pro přesné naklápění lamel a plynulé řízení intenzity světla. Umožňuje také vypnutí automatiky a pohodlné centrální ovládání.

Ref.: **1870369**


Nástěnné ovladače

Umístíte kdekoliv chcete



Nástěnné ovladače Amy® io

Umožňují ovládání jednoho či skupiny io pohonů. Díky bateriovému napájení je můžete umístit kamkoliv chcete, na zeď nebo třeba na noční stolek. Všechny ovladače jsou dodávány včetně hranatého rámečku.

Většina modelů Amy® má navíc zabudované teplotní čidlo, které lze propojit se systémem TaHoma® pro nastavení pokročilých scénářů reagujících na vnitřní teplotu. 



Amy® 1 Modes io

- Ovladač pro ovládání jednoho či skupiny io pohonů nebo dalších io zařízení.
- Možnost přepínání roletového a žaluziového režimu.

Ref.: [1871075](#)



Amy® Auto/Manu Modes io

- Ovladač pro ovládání jednoho či skupiny io pohonů nebo dalších io zařízení s volbou automatického či manuálního režimu.
- Možnost přepínání roletového a žaluziového režimu.

Ref.: [1871084](#)



Amy® 2/4 Modes io

- Ovladač pro ovládání 2/4 io pohonů či skupiny io pohonů nebo dalších io zařízení.
- Možnost přepínání roletového a žaluziového režimu.

Ref.: [1871094](#), [1871113](#)



Amy® 1 io

- Ovladač pro ovládání jednoho či skupiny io pohonů nebo dalších io zařízení.
- Není určen pro naklápění lamel žaluzií.

Ref.: [1871058](#)



Amy® RS100 io

- Ovladač pro ovládání jednoho či skupiny io pohonů řady RS100 io nebo RS100 Solar io.
- Není určen pro naklápění lamel žaluzií.

Ref.: [1871105](#)



Amy® Scene Player io

- Ovladač umožňující aktivaci dvou scénářů nastavených v boxu TaHoma®.
- Nepodporuje přímé ovládání io zařízení.

Ref.: [1871067](#)

Příslušenství k Amy® io



Kulatý rámeček

Ref.: [9028650](#)

Kompatibilní produkty

Teplota pod kontrolou



www.goodhousekeeping.co



Meteostanice Netatmo

Chytrá meteostanice, která provádí vysoce přesná měření vnitřní i venkovní teploty, vlhkosti, hladiny hluku, kvality ovzduší v interiéru a atmosférického tlaku.

Termostat Legrand BTicino

Inteligentní termostat, který v sobě snoubí komfort a vytříbený vkus. Připojte jej do chytré domácnosti Somfy a spravujte vše z jedné aplikace.



Hlavice Danfoss Ally


Termostatická hlavice pro ovládání ústředního vytápění kompatibilní se systémem TaHoma®.

Somfy systém

Připojte se
téměř ke všemu




Objevte společně s námi a našimi partnery nové nápady v domácnosti, v níž jsou všechna řešení propojená.*



* TaHoma® slouží jako ovládací prvek, zatímco chování jednotlivých produktů určuje jejich výrobce prostřednictvím vlastní aplikace.

www.ovladamedomacnost.cz

Navštivte náš online rozcestník, ve kterém najdete propojení našich technologií s technologiemi Philips, Velux, Hitachi a dalšími.



V našem jednoduchém rozcestníku hravě zjistíte, které technologie dokážete ovládat našim nejsofistikovanějším systémem TaHoma®, případně čím dokážete ovládat TaHoma®.

Klikněte
a zjistěte více
o ovládání
systémem
TaHoma®.

Automatizované vytápění

Díky automatizaci vytápění ušetříte nejen svůj drahocenný čas, ale i náklady za energie. Peníze vám nebudou utíkat oknem.

somfy®

Více o automatizovaném
vytápění

Netatmo

Netatmo je synonymem pro smart home v oblasti energie, bezpečnosti a komfortu. Mimo jiné termostaty, hlavice pro regulaci vytápění, ovládání klimatizace, meteostanice, kamery podporují systémy chytré domácnosti SmartHome a jsou plně kompatibilní s Androidem i iOS.

 **Netatmo**
Same home, just smarter

Více o Netatmo

Danfoss

Propojením vysoce kvalitních produktů řady Danfoss Icon a Danfoss Ally s řídicí jednotkou TaHoma si jednoduše nastavíte teplotní komfort vašeho domova. Díky řešení chytrého vytápění si pak můžete nastavit i teplotu v každém pokoji zvlášť dle vlastních preferencí.

Danfoss

Více o Danfoss

Daikin

Široká nabídka špičkových tepelných čerpadel, klimatizací, ventilace, chlazení a aplikovaných systémů. Daikin a Somfy spojily své síly a spolupracují v tom, co umí nejlépe, v řízení chytrého vytápění a v oblasti domácí automatizace.

 **DAIKIN**

Více o Daikin

Hitachi

Přední a tradiční výrobce bytových klimatizací Hitachi a Somfy jsou v oblasti smart home letitými partnery, a to přinášejí výhody zákazníkům v řízení tepelného komfortu na obou stranách.

HITACHI

Air conditioning solutions

Více o Hitachi

Pár kliky se dostaňte na téma, které vás momentálně zajímá, jako jsou třeba tepelná čerpadla nebo bytové klimatizace.

O společnosti Somfy

Systémy ovládání a automatizace Somfy pro domácnosti i komerční budovy zlepšují každodenní život lidí, již více než 50 let. Při vývoji myslíme na vaše pohodlí, na snadné použití, bezpečnost a udržitelnost. Naše inovace automatizují a propojují rolety, žaluzie, závěsy, brány a garážová vrata, osvětlení a topení, systémy zabezpečení a další.

Naším cílem je vytvářet užitečná řešení pro všechny.

Somfy, spol. s r.o.

Bavorská 2780/2
155 00 Praha 5
tel.: +420 273 139 139
e-mail: somfy@somfy.cz
www.somfy.cz

Somfy, spol. s r.o.

organizačná zložka Slovensko
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
tel.: +421 948 686 958
e-mail: somfy@somfy.sk
www.somfy.sk

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

somfy®