

# Řešení pro řízení domácnosti odkudkoliv





Více než **50** years vám přinášíme  
**pohodlnější domov**

Naši zákazníci projevují stále větší zájem  
o bezpečnost, komfort a kontrolu spotřeby energie.  
Nyní nejvíce oceňují jednoduchost a variabilitu.

Díky TaHoma® switch od Somfy  
mohou být stále **ve spojení se svým domovem.**

TaHoma® switch




Ref.: **1870595**

**somfy**®

# Nejdokonalejší řešení pro chytrý domov: **otevřené** **a rozšiřitelné**


**TaHoma® switch**  
je kompatibilní  
s téměř **300 typy**  
**výrobků Somfy**  
a partnerů.

- Venkovní žaluzie a rolety
- Pergoly a markýzy
- Interiérové roletky a závěsy
- Brány, garážová vrata a dveřní zámky
- Osvětlení a zásuvky
- Kamery a alarmy
- Topení a termostaty
- Čidla (sluneční, teplotní, pohybová atd.)
- Reproduktory a hlasoví asistenti



**... a mnoho  
dalších!**


# 3 způsoby ovládání vašich zařízení



1

## Díky snadnému ovládání


...můžete jediným dotekem provádět každodenní úkony.



2

## Díky aplikaci TaHoma

...můžete programovat a ovládat svá zařízení z domova i odjinud, nebo nastavit automatizace.



3

## Díky hlasovému asistentovi\*

...můžete svůj domov ovládat třeba i za volantem.


*\* Vyžaduje dodatečnou instalaci hlasového asistenta (dostupnost se v různých zemích liší)*



Tahoma



Podívejte se, jak snadné je ovládání TaHomy switch



Využijte také svůj tablet pro ještě pohodlnější ovládání.

Uložte si své oblíbené zařízení, místnost nebo scénář a díky přímému přístupu je snadno vyhledejte.

# Čidla a senzory io

Naše čidla  
vám usnadní  
život



## Eolis io + Ondeis

- Drátově napájené větrné čidlo Eolis v kombinaci s dešťovým čidlem Ondeis dokáže detekovat i srážky a tak zvýší ochranu zařízení i komfort uživatele. S motory komunikují čidla bezdrátově.
- Čidlo Ondeis lze propojit se systémem TaHoma pro tvorbu pokročilých scénářů.

Ref.: **1816092**

Ref.: **9016345**



## Sunis WireFree II io

- Komfortní bezdrátové sluneční čidlo pro řízení jednoho či více io pohonů z hlediska intenzity slunečního záření.
- Lze propojit se systémem TaHoma pro snadné nastavení a úpravu pokročilých scénářů.

Ref.: **1818285**



## Thermis WireFree io

- Komfortní bezdrátové (bateriové) teplotní čidlo pro řízení jednoho či více io pohonů v návaznosti na okolní teplotu.
- Lze propojit se systémem TaHoma pro snadné nastavení a úpravu pokročilých scénářů.

Ref.: **1822303**



## Eolis 3D WireFree io

- Bateriové bezdrátové větrné čidlo pro markýzy.
- Při detekci vibrací způsobených větrem vydá pokyn pro zasunutí markýzy a tak ji ochrání před poškozením.

Bílý Ref.: **9016355**

Černý Ref.: **9016354**



## Kouřový senzor

- Kouřový detektor je důležitým vybavením každé domácnosti. Jakmile rozpozná kouř, spustí se siréna o hlasitosti 85 db.
- Díky propojení se systémem automatizace TaHoma lze nastavit jednotlivé prvky domácnosti, aby zajistily únikové cesty z domácnosti – žaluzie nebo rolety se vytáhnou, aby byla přístupná okna, mohou se rozsvítit světla a další.

Ref.: **1870289**



## Pohybové čidlo

- Bezdrátové (bateriové) pohybové čidlo lze propojit se systémem TaHoma pro snadné nastavení a úpravu pokročilých scénářů, jako například automatické rozsvícení světel při pohybu v noci.

Ref.: **1811481**

## Přijímače a světelná řešení io

Originální  
scény na každou  
příležitost  
jediným klikem



### IZYMO Dimming io

- Mikromodul s vestavěným přijímačem io pro dálkové ovládání stmívatelných LED žárovek.
- Instalace do krabice pod vypínač.

Ref.: **1822663**



### IZYMO On/Off Receiver io

- Mikromodul s vestavěným přijímačem io pro dálkové ovládání světel a elektrických spotřebičů.
- Instalace do krabice za vypínač nebo přímo ke spotřebiči.

Ref.: **1822650**



### IZYMO Transmitter io

- Mikromodul pro ovládání roletových a žaluziových motorů s technologií io, dále také IZYMO ON-OFF io receiverů a spouštění scénářů v systému TaHoma.

Ref.: **1822628**



### Zásuvka On/Off io

- Zásuvka s vestavěným přijímačem io pro dálkové ovládání světel a elektrických spotřebičů (do 1800 W).
- Kompatibilní s dálkovými ovladači io-homecontrol a systémem TaHoma.

Ref.: **1822617**



### RGB LED Receiver io

- Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání RGB LED pásků.
- Kompatibilní s dálkovými ovladači Situio Variation io a systémem TaHoma.

Ref.: **1822612**



### Standard Receiver io

- Umožňuje ovládání jakéhokoli pohonu brány nebo garážových vrat systémem TaHoma.

Ref.: **1841229**

Pro více informací o našich  
partnerech v této oblasti  
[ovladamedomacnost.cz](http://ovladamedomacnost.cz)



# Somfy Protect Home Alarm

Stavebnicové  
řešení pro  
vaše bezpečí



Ref.: 1870392

## Home Alarm

Bezpečnostní systém navržený tak, aby zajistil opravdu spolehlivé zabezpečení, které se přizpůsobí každodennímu životu.

Každá součást má svou vlastní roli. Ovládejte svůj systém snadno ze svého smartphonu v aplikaci Somfy Protect a zůstaňte připojeni k domovu odkudkoli.



### Čidlo IntelliTAG™

- Inteligentní bateriový a bezdrátový senzor pro okna či dveře.
- Detekuje vibrace již při pokusu o vniknutí a varuje tak ještě před překonáním překážky.

Ref.: 1870382



### Klíčenka Key Fob

- Osobní dálkové ovládání.
- Automaticky odblokuje váš systém, jakmile se vrátíte domů.

Ref.: 1870384



### Vnitřní pohybové čidlo

- Diskrétní bateriové čidlo.
- Detekuje všechny lidské pohyby, zatímco zůstává lhostejné k domácím mazlíčkům.

Ref.: 1870385



### Detektor kouře One+

- Bateriové kouřové čidlo.
- Lze propojit i několik čidel mezi sebou a dosáhnout tak kompletního zabezpečení domu i přílehlých budov jako garáž, technická místnost atd.

Ref.: 1870289



### Vnitřní siréna

- Interiérová bezdrátová siréna napájená bateriemi.
- Při poplachu se rozezní výkonem 110 dB.

Ref.: 1870389



### Venkovní siréna

- Díky bateriovému napájení a bezdrátovému propojení s ostatními prvky systému ji lze umístit kamkoliv bez nutnosti elektroinstalací.
- V případě detekce pokusu o vniknutí se rozezní výkonem 112 dB.

Ref.: 1870386

## All-in-One alarm

Komplexní řešení se snadnou instalací

### Somfy One+

Kamera s Full HD záznamem, vestavěnou sirénou o síle 90+ dB a integrovanou záložní baterií. Kompatibilní se systémem TaHoma a dalším příslušenstvím. Ideální řešení pro jednogeráčnický rodinný domek i byt.




Při detekci pohybu vám okamžitě zašle upozornění do mobilní aplikace Somfy Protect. Upozorní na přítomnost kouře detekovaného externím kouřovým čidlem.



Ref.: 1870388

### Výhody pro koncové uživatele

- Grafický průvodce v aplikaci Somfy Protect vás provede celou instalací krok za krokem.
- Snadné přidání dalších prvků kdykoliv v budoucnu.
- Odebrání ztracených klíčenek, nastavování časů automatické aktivace, správa přístupových práv – to vše na pár kliknutí.



Somfy Protect



### Související produkty

**Somfy One+ je kompatibilní s kompletní nabídkou příslušenství Somfy Protect:**

- detektorem kouře One+
- vnitřním pohybovým čidlem
- klíčenkou Key Fob
- čidlem IntelliTAG (TM)
- vnitřní a venkovní sirénou
- interiérovou a venkovní kamerou

## Interiérové a venkovní kamery

Buďte v obraze  
odkudkoliv



Ref.: 1870394

Ref.: 1870391

Nástěnný držák  
pro interiérovou  
kameru

### Interiérová kamera

První sledovací kamera, která vám umožňuje dohled nad domovem a zároveň respektuje vaše soukromí díky automatické záklopce.

Disponuje nočním viděním, širokouhlým Full HD obrazem, připojením přes Wi-Fi, funkcí rozpoznání domácích mazlíčků a výběrem pozorovacích oblastí.

### Venkovní kamera

Odrazující bezpečnostní bariéra. Nejúčinněji odstrašující venkovní kamera na trhu s integrovaným alarmem, která zažene vetřelce dřív, než se pokusí o vloupání.

Disponuje nočním viděním, širokouhlým FullHD obrazem, výběrem pozorovacích oblastí a připojením přes Wi-Fi a možností připojit světlo. Integrovaný mikrofon a reproduktor pro komunikaci například s kurýrem či sousedy.



Ref.: 1870397

Ref.: 1870396



Somfy Protect



Kompatibilní s hlasovými asistenty:



# Chytrý zámek dveří

Sezame  
otevři se



## Door Keeper

Vlastníkovi nemovitosti umožňuje vzdálené odemknutí či uzamknutí dveří a správu přístupů ostatních uživatelů do svého domu nebo bytu.

Osoby mohou získat dočasný nebo trvalý přístup pomocí sdílení elektronických přístupových kódů nebo čipových klíčenek.



Ref.: 1870660

Bílý



Ref.: 1241385

Antracit

## Výhody pro koncové uživatele


Door Keeper lze ovládat lokálně přes Bluetooth™ nebo vzdáleně odkudkoliv přes internet.

System je vysoce bezpečný, úroveň zabezpečení je shodná s bankovními standardy s šifrováním dat (AES 256 bitů).

Kompatibilní s cylindrickou vložkou Somfy DK nebo TOKOZ ve 3. případně 4. BT.

Funkce automatického uzamčení po uzavření dveří.

Notifikace o příchodu (například dětí ze školy).



## Související produkty

### Příslušenství k chytrým zámkům:

- čtečka čipů s PIN klávesnicí
- čipové klíčenky, karty a náramky
- internet Gateway



Ref.: 2401555



Somfy Keys



# Chytrý Termostat

Teplo na povel



## Somfy Termostat io

Rychlá volba teploty přímo v mobilní aplikaci TaHoma nebo přímo na termostatu. Snadné plánování vytápěcích cyklů (doma, pryč, noc, temperování), detekce otevřeného okna a funkce samoučení.

Snadná instalace namísto stávajícího termostatu. Dostupný v drátové i bezdrátové verzi pro téměř všechny typy vytápění.

Bezdrátová verze Ref.: **1870777**

Drátová verze Ref.: **1870776**

## Výhody pro koncové uživatele

- Funkce kalendáře pro dosažení úspor během pracovních dní.
- Pokročilá funkce učení vytápěcích cyklů a teplotních specifik domácnosti.
- Funkce geolokace, která zahájí vytápění, jakmile se vydáte domů a přestane vytápět, jakmile domov opustíte.
- Detekce otevřeného okna pro dosažení úspor.
- Zapojení do automatizací stínění díky komunikaci s aplikací TaHoma. Vestavěný teplotní sensor dokáže ovládat stínění v závislosti na vnitřní teplotě i v létě.



## Termostatická hlavice

Radiátory plně  
pod kontrolou

### Termostatická hlavice

Umožňuje uživateli spravovat ovládání jednotlivých radiátorů přímo na hlavici nebo na dálku prostřednictvím aplikace TaHoma®. Možnost zapojení jak do manuálních, tak i plánovaných či pokročilých scénářů v aplikaci.


Funkce čidla teploty pro pokročilé ovládání žaluzií a rolet v létě. Funkce kalendáře pro dosažení úspor během pracovních dní. Pokročilá funkce učení vytápěcích cyklů a teplotních specifik dané budovy.

Detekce otevřeného okna pro dosažení úspor a dětská pojistka.

Snadná instalace na místo stávajícího mechanického ventilu.



Ref.: **1870508**



## Ovládání s přehledem

Intuitivní ovládání



## Dálkové ovladače Nina a Nina Timer

Centrální dálkové ovládání s dotykovou obrazovkou, díky níž svou domácnost ovládáte intuitivně jako nikdy dřív.

Pro ovládání všech domácích zařízení jako jsou žaluzie, rolety, garážová vrata, brány, markýzy, závěsy, světla či zásuvky, samostatně nebo společně.

Jednoduchým stisknutím obrazovky je možné volit, ovládat, integrovat, ukládat do paměti a polohovat veškerá zařízení domácnosti. Díky zpětné vazbě máte přehled o poloze zařízení.

Aktivujte funkci „Natural control“ k přirozenému ovládání svých zařízení pomocí jednoduchých pohybů zápěstí.

Seznamte se s ovladačem Nina v demo aplikaci pro mobilní telefony.



Ref.: **1805251**

**Nina** - komfortní ovládání io homecontrol zařízení



Ref.: **1811407**

**Nina Timer** – ovladač Nina doplněný o možnost základních časových automatizací



## Dálkové ovladače

Ovládejte  
svá zařízení  
z pohodlí  
gauče

## Dálkové ovladače Situo

Jedno nebo vícekanálové ovladače Situo io nabízí všechny potřebné funkce: individuální nebo skupinové ovládání zařízení a rychlé nastavení do oblíbené polohy tlačítkem "my".



Model: **Pure**  
Ref.: **1870312**

Barevné varianty:



### Situo 1 io II

- Jednokanálový dálkový ovladač. Ideální pro jednotlivé nebo centrální ovládání motorizovaných stínících prvků nebo io přijímačů včetně světel!
- Pohodlí a ergonomie: protiskluzový povrch.
- Obsahuje elegantní a nenápadný nástěnný držák.



Model: **Pure**  
Ref.: **1870363**

Barevné varianty:



### Situo 1 Variation io II

- Jednokanálový radiový vysílač. Obsahuje nastavovací kolečko pro přesnou orientaci lamel žaluzií nebo řízení intenzity světla u stmívačů.
- Pohodlí a ergonomie: protiskluzový povrch.
- Obsahuje elegantní a nenápadný nástěnný držák.



Model: **Iron**  
Ref.: **1870332**

Barevné varianty:



### Situo 5 io II

- Pětikanálový dálkový ovladač. Ideální pro jednotlivé nebo centrální ovládání motorizovaných stínících prvků nebo io přijímačů včetně světel!
- Pohodlí a ergonomie: protiskluzový povrch.
- Obsahuje elegantní a nenápadný nástěnný držák.



Model: **Iron**  
Ref.: **1870373**

Barevné varianty:



### Situo 5 Variation io II

- Pětikanálový radiový vysílač. Obsahuje nastavovací kolečko pro přesnou orientaci lamel žaluzií nebo řízení intenzity světla u stmívačů.
- Možnost vypnutí automatiky.
- Pohodlí a ergonomie: protiskluzový povrch.
- Obsahuje elegantní a nenápadný nástěnný držák.

## Nástěnné ovladače

Umístíte kdekoli chcete



## Nástěnné ovladače Smoove io

Umožňují ovládání jednoho stínicího prvku nebo skupiny zařízení. Díky bateriovému napájení umístíte kdekoli chcete, na zeď nebo třeba noční stolek. Výběr ze 7 barevných rámečků.



### Smoove 1 io

- Nástěnný ovladač s technologií io pro rolety i žaluzie.
- Kompatibilní se škálou rámečků Smoove dodávaných zvlášť.

Ref.: [1811003](#)



### Smoove Origin io

- Jednokanálový nástěnný ovladač s technologií io.
- Dodává se s rámečkem Smoove Pure.


Ref.: [1811066](#)



### Scenario Player

- Dotykové ovládání scénářů v TaHomě dvěma klávesami a tlačítkem stop.

Ref.: [1824035](#)



### Smoove Origin 4 io

- Čtyřkanálový nástěnný ovladač s technologií io pro roletové pohony.

Ref.: [1800205](#)




### Wall Switch 3 io

- Tříkanálový venkovní ovladač pro io produkty např. markýzy, brány, osvětlení či spouštění scénářů v TaHomě.

Ref.: [1870560](#)

## Rámečky pro ovladače Smoove

Vytvořte si vlastní styl ovladače



# Somfy systém

Připojte téměř ke všemu



Objevte společně s námi a našimi partnery nové nápady v domácnosti, v níž jsou všechna řešení propojená.


Jsme otevřeni celosvětovým platformám



Spolupracujeme s hlavními mezinárodními protokoly a iniciativami



Otevíráme naše API třetím stranám IoT (Internet of Things)




Systém TaHoma® je kompatibilní s hlavními hráči v oblasti vybavení domácností




[www.ovladamedomacnost.cz](http://www.ovladamedomacnost.cz)

Navštivte náš online rozcestník, ve kterém najdete propojení našich technologií s technologiemi Philips, Velux, Hitachi a dalšími.



V našem jednoduchém rozcestníku hravě zjistíte, které technologie dokážete ovládat našim nejsofistikovanějším systémem TaHoma®, případně čím dokážete ovládat TaHomu.



Klikněte a zjistěte více o ovládání systémem TaHoma®.

## Automatizované vytápění

Díky automatizaci vytápění ušetříte nejen svůj drahocenný čas, ale i náklady za energie. Peníze vám nebudou utíkat oknem.

**somfy**

Více o Automatizovaném vytápění

## Hitachi

Bytové klimatizace, tepelná čerpadla vzduch-voda.

**HITACHI**

Air conditioningsolutions

Více o Hitachi

## Danfoss

Propojením vysoce kvalitních produktů řady Danfoss Icon a Danfoss Ally s řídicí jednotkou TaHoma si jednoduše nastavíte teplotní komfort vašeho domova. Díky řešení chytrého vytápění si pak můžete nastavit i teplotu v každém pokoji zvlášť dle vlastních preferencí.

*Danfoss*

Více o Danfoss

## Daikin

Široká nabídka špičkových tepelných čerpadel, klimatizací, ventilace, chlazení a aplikovaných systémů. Daikin a Somfy spojily své síly a spolupracují v tom, co umí nejlépe, v řízení chytrého vytápění a v oblasti domácí automatizace.

**DAIKIN**

Více o Daikin

Pár kliky se dostaňte na téma, které vás momentálně zajímá, jako jsou třeba tepelná čerpadla nebo bytová klimatizace.

## O společnosti Somfy

Systémy ovládání a automatizace Somfy pro domácnosti i komerční budovy zlepšují každodenní život lidí, již více než 50 let. Při vývoji myslíme na vaše pohodlí, na snadné použití, bezpečnost a udržitelnost. Naše inovace automatizují a propojují rolety, žaluzie, závěsy, brány a garážová vrata, osvětlení a topení, systémy zabezpečení a další.

**Naším cílem je vytvářet užitečná řešení pro všechny.**



Somfy se zavazuje k neustálému zlepšování v oblasti dopadů na životní prostředí ekologickými projekty svých výrobků.

## Somfy, spol. s r.o.

Bavorská 2780/2  
155 00 Praha 5  
tel.: +420 273 139 139  
e-mail: somfy@somfy.cz  
www.somfy.cz

## Somfy, spol. s r.o.

organizačná zložka Slovakia  
Bratislavská 614  
911 05 Trenčín  
tel.: +421 948 686 958  
e-mail: somfy@somfy.sk  
www.somfy.sk

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

© Somfy SAS – květen 2023. Fotografie: Stéphane Rambaud, Fotolia, Ingimage a Getty Images. Vyvinuli jsme veškeré potřebné úsilí, abychom poskytli přesné, úplné a aktuální informace. Nicméně za informace obsažené v této publikaci neručíme. Vyhrazujeme si právo na úpravu nebo aktualizaci jakýchkoliv obsažených informací bez předchozího upozornění. Vyobrazené výrobky se rovněž mohou kdykoliv změnit nebo být odstraněny. Apple, logo Apple, Mac, iPhone, iPod, iPad, iTunes a další jsou registrované značky Apple Inc.

**somfy**®